


3.



ピット金物

| | |
|-------------------------|----|
| 配線用ピット蓋／Pタイル用 | 47 |
| 配線用ピット蓋／磁器タイル用 | 47 |
| 配線・配管用ピット蓋／縞鋼板製 | 47 |
| 排水用ピット蓋／ステンレス鋼板仕様 | 48 |
| ピット蓋用受枠 | 53 |


側溝用 ステンレス配線ピット蓋(ステンレス目地・Pタイル用)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | | 加算部品 |
|---------|--|--------|----------|----------|-------|-------|-----------|----------|-------------------------------|--|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 定尺定価(円/枚) | M定価(円/m) | 受枠(OFSL-G15)(円/両側1m) | |
| 91 |  OPC-S | 150 | OPC-S-15 | 200 | 600 | 15 | 12,000 | 20,000 | 11,200 コーナー加工(円/1ヶ所) 2,000 | ●SUS取手 3,500円/1ヶ所 ●三角隅切 3,000円/1ヶ所 ●配線取出口 6,000円/1ヶ所 |
| | | 200 | OPC-S-20 | 250 | | | 13,500 | 22,500 | | |
| | | 250 | OPC-S-25 | 300 | | | 14,700 | 24,500 | | |
| | | 300 | OPC-S-30 | 350 | | | 16,800 | 28,000 | | |
| | | 350 | OPC-S-35 | 400 | | | 18,300 | 30,500 | | |
| | | 400 | OPC-S-40 | 450 | | | 19,800 | 33,000 | | |
| | | 450 | OPC-S-45 | 500 | | | 26,700 | 44,500 | | |

側溝用 ステンレス配線ピット蓋(ステンレス目地・磁器タイル用)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | | 加算部品 |
|---------|--|--------|----------|----------|-------|-------|-----------|----------|-------------------------------|--|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | 定尺定価(円/枚) | M定価(円/m) | 受枠(OSL1A-28P)(円/両側1m) | |
| 92 |  OPM-S | 150 | OPM-S-15 | 200 | 600 | 28 | 21,300 | 35,500 | 10,400 コーナー加工(円/1ヶ所) 1,500 | ●SUS取手 3,500円/1ヶ所 ●配線取出口 6,000円/1ヶ所 |
| | | 200 | OPM-S-20 | 250 | | | 21,600 | 36,000 | | |
| | | 250 | OPM-S-25 | 300 | | | 21,900 | 36,500 | | |
| | | 300 | OPM-S-30 | 350 | | | 22,500 | 37,500 | | |
| | | 350 | OPM-S-35 | 400 | | | 25,500 | 42,500 | | |
| | | 400 | OPM-S-40 | 450 | | | 29,100 | 48,500 | | |
| | | 450 | OPM-S-45 | 500 | | | 30,600 | 51,000 | | |

側溝用 スチール配線配管ピット蓋(縞鋼板製・電気めつき仕上)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 加算部品 |
|---------|---|--------|--------------|----------|-------|----------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | OKSP-3(円/枚) | OKSP-5(円/枚) | |
| 93 |  OKSP | 100 | OKSP-3(5)-10 | 148 | 600 | 3.2(4.5) | 5,700 | 7,100 | ●SUS取手 3,500円/1ヶ所 |
| | | 150 | OKSP-3(5)-15 | 198 | | | 7,100 | 9,000 | |
| | | 200 | OKSP-3(5)-20 | 248 | | | 8,800 | 10,400 | |
| | | 250 | OKSP-3(5)-25 | 298 | | | 10,000 | 12,600 | |
| | | 300 | OKSP-3(5)-30 | 348 | | | 11,000 | 14,100 | |
| | | 350 | OKSP-3(5)-35 | 398 | | | 12,600 | 16,400 | |
| | | 400 | OKSP-3(5)-40 | 448 | | | 14,700 | 19,100 | |
| | | 450 | OKSP-3(5)-45 | 498 | | | 17,800 | 23,400 | |


側溝用 スチール配線配管ピット蓋(縞鋼板製・亜鉛めつき仕上)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 加算部品 |
|---------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|--------|--|---------------------------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | (円/枚) | 受枠(OKL-P)(円/両側1m) | |
| 94 |  OKCP | 150 | OKCP-5-15 | 210 | 600 | 4.5 | 6,600 | 6,000 幅決め加工(円/m) 1,600 コーナー加工(円/1ヶ所) 2,000 | ●SUS取手 3,500円/1ヶ所 ●三角隅切 3,000円/1ヶ所 |
| | | 200 | OKCP-5-20 | 260 | | | 8,100 | | |
| | | 250 | OKCP-5-25 | 310 | | | 9,700 | | |
| | | 300 | OKCP-5-30 | 360 | | | 11,200 | | |
| | | 350 | OKCP-5-35 | 410 | | | 12,900 | | |
| | | 400 | OKCP-5-40 | 460 | | | 14,400 | | |
| | | 450 | OKCP-6-45 | 510 | | | 21,000 | | |


側溝用 ステンレス排水ピット蓋(ヘアライン仕上・セラミック溶射加工)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 備考 |
|---------|---|--------------------------------------|-------------|----------|-------|-------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | 受枠(OFSL-P3)(円/両側1m) | |
| 96 | OSPA-3TS  | 100 | OSPA-3-15TS | 150 | 499 | 3 | 11,900 | 11,200 コーナー加工(円/1ヶ所) 2,000 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 150 | OSPA-3-20TS | 200 | | | 15,000 | | |
| | | 200 | OSPA-3-25TS | 250 | | | 18,400 | | |
| | | 250 | OSPA-3-30TS | 300 | | | 21,900 | | |
| | | ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | |


集水柵用 ステンレス排水ピット蓋(ヘアライン仕上・セラミック溶射加工)

| カタログページ | 製品 | 柵穴(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格(円/枚) | 四方受枠(OFSL-P3) | | 備考 |
|---------|---|--------------------------------------|-------------|----------|-------|-------|-----------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | 枠外寸法 | 定価(円/組) | |
| 96 | OSPB-3TS  | 300 | OSPB-3-35TS | 350 | 350 | 3 | 24,400 | 362×362×26 | 16,000 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 350 | OSPB-3-40TS | 400 | 400 | | 30,000 | 412×412×26 | 17,100 | |
| | | 400 | OSPB-3-45TS | 450 | 450 | | 35,500 | 462×462×26 | 18,300 | |
| | | 450 | OSPB-3-50TS | 500 | 500 | | 41,300 | 512×512×26 | 19,400 | |
| | | ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | |

側溝用 ステンレス排水ピット蓋(エッチング加工品)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 備考 |
|---------|---|--------------------------------------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | 受枠(OFSL-P3)(円/両側1m) | |
| 97 | OSPH-3  | 50 | OSPH-3-10 | 100 | 499 | 3 | 5,500 | 11,200 コーナー加工(円/1ヶ所) 2,000 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 100 | OSPH-3-15 | 150 | | | 8,200 | | |
| | | 150 | OSPH-3-20 | 200 | | | 11,000 | | |
| | | 200 | OSPH-3-25 | 250 | | | 13,700 | | |
| | | 250 | OSPH-3-30 | 300 | | | 16,400 | | |
| | | 300 | OSPH-3-35 | 350 | | | 22,000 | | |
| | | ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | |


集水柵用 ステンレス排水ピット蓋(エッチング加工品)

| カタログページ | 製品 | 柵穴(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価定価(円/枚) | 四方受枠(OFSL-P3) | | 備考 |
|---------|--|--------------------------------------|------------|----------|-------|-------|-----------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | 枠外寸法 | 定価(円/組) | |
| 98 | OSPHB-3  | 200 | OSPHB-3-25 | 250 | 250 | 3 | 8,200 | 262×262×26 | 13,800 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 250 | OSPHB-3-30 | 300 | 300 | | 12,000 | 312×312×26 | 14,900 | |
| | | 300 | OSPHB-3-35 | 350 | 350 | | 18,500 | 362×362×26 | 16,000 | |
| | | 350 | OSPHB-3-40 | 400 | 400 | | 22,900 | 412×412×26 | 17,100 | |
| | | 400 | OSPHB-3-45 | 450 | 450 | | 28,200 | 462×462×26 | 18,300 | |
| | | 450 | OSPHB-3-50 | 500 | 500 | | 34,000 | 512×512×26 | 19,400 | |
| | | ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | |


OSPA-3・OSPA-3-NS・OSPB-3・OSPB-3-NS

ピット金物

側溝用 ステンレス排水ピット蓋(ヘアライン仕上)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 備考 |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | 受枠(OFSL-P3)(円/両側1m) | |
| 99 |  OSPA-3 | 50 | OSPA-3-10 | 100 | 499 | 3 | 3,800 | 11,200 コーナー加工 (円/1ヶ所) 2,000 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 70 | OSPA-3-12 | 120 | | | 4,800 | | |
| | | 100 | OSPA-3-15 | 150 | | | 5,700 | | |
| | | 130 | OSPA-3-18 | 180 | | | 7,100 | | |
| | | 150 | OSPA-3-20 | 200 | | | 7,600 | | |
| | | 200 | OSPA-3-25 | 250 | | | 9,500 | | |
| | | 250 | OSPA-3-30 | 300 | | | 11,400 | | |
| | | 300 | OSPA-3-35 | 350 | | | 16,100 | | |
| ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | | |

側溝用 ステンレス排水ピット蓋(ヘアライン仕上/ノンスリップ加工)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 備考 |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|----------|-------|-------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | 受枠(OFSL-P3)(円/両側1m) | |
| 99 |  OSPA-3-NS | 50 | OSPA-3-10NS | 100 | 499 | 3 | 6,900 | 11,200 コーナー加工 (円/1ヶ所) 2,000 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 70 | OSPA-3-12NS | 120 | | | 7,900 | | |
| | | 100 | OSPA-3-15NS | 150 | | | 9,000 | | |
| | | 130 | OSPA-3-18NS | 180 | | | 10,500 | | |
| | | 150 | OSPA-3-20NS | 200 | | | 11,200 | | |
| | | 200 | OSPA-3-25NS | 250 | | | 13,300 | | |
| | | 250 | OSPA-3-30NS | 300 | | | 15,700 | | |
| | | 300 | OSPA-3-35NS | 350 | | | 20,700 | | |
| ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | | |


集水柵用 ステンレス排水ピット蓋(ヘアライン仕上)

| カタログページ | 製品 | 柵穴(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格(円/枚) | 四方受枠(OFSL-P3) | | 備考 |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | 枠外寸法 | 定価(円/組) | |
| 100 |  OSPB-3 | 200 | OSPB-3-25 | 250 | 250 | 3 | 5,900 | 262×262×26 | 13,800 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 250 | OSPB-3-30 | 300 | 300 | | 8,700 | 312×312×26 | 14,900 | |
| | | 300 | OSPB-3-35 | 350 | 350 | | 14,600 | 362×362×26 | 16,000 | |
| | | 350 | OSPB-3-40 | 400 | 400 | | 18,400 | 412×412×26 | 17,100 | |
| | | 400 | OSPB-3-45 | 450 | 450 | | 22,800 | 462×462×26 | 18,300 | |
| | | 450 | OSPB-3-50 | 500 | 500 | | 27,700 | 512×512×26 | 19,400 | |
| ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | | | |

集水柵用 ステンレス排水ピット蓋(ヘアライン仕上/ノンスリップ加工)

| カタログページ | 製品 | 柵穴(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格(円/枚) | 四方受枠(OFSL-P3) | | 備考 |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|----------|-------|-------|-----------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | 枠外寸法 | 定価(円/組) | |
| 100 |  OSPB-3-NS | 200 | OSPB-3-25NS | 250 | 250 | 3 | 9,500 | 262×262×26 | 13,800 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 250 | OSPB-3-30NS | 300 | 300 | | 12,500 | 312×312×26 | 14,900 | |
| | | 300 | OSPB-3-35NS | 350 | 350 | | 18,500 | 362×362×26 | 16,000 | |
| ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | | | |


側溝用 ステンレス排水ピット蓋(ヘアライン仕上)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 備考 |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-------------------------------|---|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | 受枠(OFSL-P5)(円/両側1m) | |
| 101 |  | 50 | OSPA-5-10 | 100 | 499 | 5 | 6,800 | 11,200 コーナー加工(円/1ヶ所) 2,000 | SUS304使用 丸穴 φ12 (φ10, φ15も製作可能です) |
| | | 70 | OSPA-5-12 | 120 | | | 8,000 | | |
| | | 100 | OSPA-5-15 | 150 | | | 10,000 | | |
| | | 130 | OSPA-5-18 | 180 | | | 12,000 | | |
| | | 150 | OSPA-5-20 | 200 | | | 13,400 | | |
| | | 200 | OSPA-5-25 | 250 | | | 16,700 | | |
| | | 250 | OSPA-5-30 | 300 | | | 20,000 | | |
| | | 300 | OSPA-5-35 | 350 | | | 23,400 | | |
| ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | | |

集水柵用 ステンレス排水ピット蓋(ヘアライン仕上)

| カタログページ | 製品 | 柵穴(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格(円/枚) | 四方受枠(OFSL-P5) | | 備考 |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | 枠外寸法 | 定価(円/組) | |
| 102 |  | 200 | OSPB-5-25 | 250 | 250 | 5 | 9,800 | 262×262×26 | 13,800 | SUS304使用 丸穴 φ12 (φ10, φ15も製作可能です) |
| | | 250 | OSPB-5-30 | 300 | 300 | | 14,200 | 312×312×26 | 14,900 | |
| | | 300 | OSPB-5-35 | 350 | 350 | | 19,400 | 362×362×26 | 16,000 | |
| | | 350 | OSPB-5-40 | 400 | 400 | | 25,200 | 412×412×26 | 17,100 | |
| | | 400 | OSPB-5-45 | 450 | 450 | | 32,000 | 462×462×26 | 18,300 | |
| | | 450 | OSPB-5-50 | 500 | 500 | | 39,400 | 512×512×26 | 19,400 | |
| ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | | | |

側溝用 ステンレス排水ピット蓋(縞鋼板製)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 備考 |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | 受枠(OFSL-P3)(円/両側1m) | |
| 103 |  | 50 | OSPC-3-10 | 100 | 499 | 3 | 5,400 | 11,200 コーナー加工(円/1ヶ所) 2,000 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 70 | OSPC-3-12 | 120 | | | 6,700 | | |
| | | 100 | OSPC-3-15 | 150 | | | 8,400 | | |
| | | 130 | OSPC-3-18 | 180 | | | 9,600 | | |
| | | 150 | OSPC-3-20 | 200 | | | 10,800 | | |
| | | 200 | OSPC-3-25 | 250 | | | 13,300 | | |
| | | 250 | OSPC-3-30 | 300 | | | 16,200 | | |
| | | 300 | OSPC-3-35 | 350 | | | 22,500 | | |
| ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | | |


集水柵用 ステンレス排水ピット蓋(縞鋼板製)

| カタログページ | 製品 | 柵穴(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格(円/枚) | 四方受枠(OFSL-P3) | | 備考 |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|---------------|---------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | 枠外寸法 | 定価(円/組) | |
| 104 |  | 200 | OSPD-3-25 | 250 | 250 | 3 | 7,700 | 262×262×26 | 13,800 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 250 | OSPD-3-30 | 300 | 300 | | 11,000 | 312×312×26 | 14,900 | |
| | | 300 | OSPD-3-35 | 350 | 350 | | 17,300 | 362×362×26 | 16,000 | |
| | | 350 | OSPD-3-40 | 400 | 400 | | 21,800 | 412×412×26 | 17,100 | |
| | | 400 | OSPD-3-45 | 450 | 450 | | 27,000 | 462×462×26 | 18,300 | |
| | | 450 | OSPD-3-50 | 500 | 500 | | 33,300 | 512×512×26 | 19,400 | |
| ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | | | |


OSPC-5・OSPD-5・OSPE-3・OSPE-3-NS

ピット金物


側溝用 ステンレス排水ピット蓋(縞鋼板製)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | | 備考 |
|---------|---|--------------------------------------|-----------|----------|-------|-------|-----------|-------------------------------|---|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | 受枠(OFSL-P5)(円/両側1m) | |
| 105 |  | 50 | OSPC-5-10 | 100 | 499 | 4.5 | 7,900 | 11,200 コーナー加工(円/1ヶ所) 2,000 | SUS304使用 丸穴 Φ12 (Φ10, Φ15も製作可能です) |
| | | 70 | OSPC-5-12 | 120 | | | 9,600 | | |
| | | 100 | OSPC-5-15 | 150 | | | 11,700 | | |
| | | 130 | OSPC-5-18 | 180 | | | 14,300 | | |
| | | 150 | OSPC-5-20 | 200 | | | 15,900 | | |
| | | 200 | OSPC-5-25 | 250 | | | 19,600 | | |
| | | 250 | OSPC-5-30 | 300 | | | 23,700 | | |
| | | 300 | OSPC-5-35 | 350 | | | 27,400 | | |
| | | ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | |

集水桝用 ステンレス排水ピット蓋(縞鋼板製)

| カタログページ | 製品 | 桝穴(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格(円/枚) | 四方受枠(OFSL-P5) | | 備考 |
|---------|---|--------------------------------------|-----------|----------|-------|-------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | 枠外寸法 | 定価(円/組) | |
| 106 |  | 200 | OSPD-5-25 | 250 | 250 | 4.5 | 10,900 | 262×262×26 | 13,800 | SUS304使用 丸穴 Φ12 (Φ10, Φ15も製作可能です) |
| | | 250 | OSPD-5-30 | 300 | 300 | | 15,300 | 312×312×26 | 14,900 | |
| | | 300 | OSPD-5-35 | 350 | 350 | | 20,600 | 362×362×26 | 16,000 | |
| | | 350 | OSPD-5-40 | 400 | 400 | | 27,200 | 412×412×26 | 17,100 | |
| | | 400 | OSPD-5-45 | 450 | 450 | | 33,900 | 462×462×26 | 18,300 | |
| | | 450 | OSPD-5-50 | 500 | 500 | | 42,000 | 512×512×26 | 19,400 | |
| | | ★跳ね上がり防止クリップ付(4ヶ所/枚)は1枚につき、2,000円プラス | | | | | | | | |


U字溝用ステンレス排水ピット蓋(ズレ止付/ヘアライン仕上)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | 備考 |
|---------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|--------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | |
| 107 |  | 90 | OSPE-3-9 | 150 | 499 | 3 | 9,200 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 100 | OSPE-3-10 | | | | 9,200 | |
| | | 120 | OSPE-3-12 | | | | 11,100 | |
| | | 150 | OSPE-3-15 | 200 | | | 11,100 | |
| | | 180 | OSPE-3-18 | 250 | | | 13,000 | |
| | | 200 | OSPE-3-20 | | | | 13,000 | |
| | | 240 | OSPE-3-24 | | | | 14,900 | |
| | | 250 | OSPE-3-25 | 300 | | | 14,900 | |
| | | 300 | OSPE-3-30 | 350 | | | 19,600 | |

U字溝用ステンレス排水ピット蓋(ズレ止付/ヘアライン仕上/ノンスリップ加工)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | 備考 |
|---------|---|--------|-------------|----------|-------|-------|--------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | | |
| 107 |  | 90 | OSPE-3-9NS | 150 | 499 | 3 | 12,500 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 100 | OSPE-3-10NS | | | | 12,500 | |
| | | 120 | OSPE-3-12NS | | | | 14,700 | |
| | | 150 | OSPE-3-15NS | 200 | | | 14,700 | |
| | | 180 | OSPE-3-18NS | 250 | | | 16,800 | |
| | | 200 | OSPE-3-20NS | | | | 16,800 | |
| | | 240 | OSPE-3-24NS | | | | 19,200 | |
| | | 250 | OSPE-3-25NS | 300 | | | 19,200 | |
| | | 300 | OSPE-3-30NS | 350 | | | 24,200 | |


U字溝用ステンレス排水ピット蓋(ズレ止付/ヘアライン仕上)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | 備考 |
|---------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|---|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | |
| 107 |  | 90 | OSPE-5- 9 | 150 | 499 | 5 | 13,500 | SUS304使用 丸穴φ12 (φ10,φ15も製作 可能です) |
| | | 100 | OSPE-5-10 | | | | 13,500 | |
| | | 120 | OSPE-5-12 | 200 | | | 16,900 | |
| | | 150 | OSPE-5-15 | | | | 16,900 | |
| | | 180 | OSPE-5-18 | 250 | | | 20,200 | |
| | | 200 | OSPE-5-20 | | | | 20,200 | |
| | | 240 | OSPE-5-24 | 300 | | | 23,500 | |
| | | 250 | OSPE-5-25 | | | | 23,500 | |
| | | 300 | OSPE-5-30 | 350 | | | 26,900 | |

U字溝用ステンレス排水ピット蓋(ズレ止付/縞鋼板製)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | 備考 |
|---------|--|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|--------------------|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | |
| 108 |  | 90 | OSPF-3- 9 | 150 | 499 | 3 | 11,900 | SUS304使用 長穴7×35 |
| | | 100 | OSPF-3-10 | | | | 11,900 | |
| | | 120 | OSPF-3-12 | 200 | | | 14,300 | |
| | | 150 | OSPF-3-15 | | | | 14,300 | |
| | | 180 | OSPF-3-18 | 250 | | | 16,800 | |
| | | 200 | OSPF-3-20 | | | | 16,800 | |
| | | 240 | OSPF-3-24 | 300 | | | 19,700 | |
| | | 250 | OSPF-3-25 | | | | 19,700 | |
| | | 300 | OSPF-3-30 | 350 | | | 26,000 | |


U字溝用ステンレス排水ピット蓋(ズレ止付/縞鋼板製)

| カタログページ | 製品 | 溝幅(mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | 定価価格 | 備考 |
|---------|---|--------|-----------|----------|-------|-------|-----------|---|
| | | | | 幅(W) | 長さ(L) | 厚み(T) | 定尺定価(円/枚) | |
| 108 |  | 90 | OSPF-5- 9 | 150 | 499 | 4.5 | 15,200 | SUS304使用 丸穴φ12 (φ10,φ15も製作 可能です) |
| | | 100 | OSPF-5-10 | | | | 15,200 | |
| | | 120 | OSPF-5-12 | 200 | | | 19,400 | |
| | | 150 | OSPF-5-15 | | | | 19,400 | |
| | | 180 | OSPF-5-18 | 250 | | | 23,100 | |
| | | 200 | OSPF-5-20 | | | | 23,100 | |
| | | 240 | OSPF-5-24 | 300 | | | 27,200 | |
| | | 250 | OSPF-5-25 | | | | 27,200 | |
| | | 300 | OSPF-5-30 | 350 | | | 30,900 | |


受枠 OKL-P・OSL1A-28P・OFSL-P・OFSL-G・OSL3A・OSL3B

シート金物


スチール製受枠(垂鉛めつき仕上げ・クッションゴム付)

| カタログページ | 製品 | 適用厚み T(mm) | 型式記号 | 受枠寸法(mm) 厚 t × 高さ h × 受部 D | 定価価格(円) | | コーナー加工代 (円/1ヶ所) | 幅決め加工代 (円/m) |
|---------|---|------------|--------|-------------------------------|---------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 片側1m | 定尺2m | | |
| 109 |  | 4.5 | OKL-PL | 3×47×35 | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 1,600 |
| | | 6.0 | OKL-PH | | 3,000 | 6,000 | | |


ステンレス製アングル受枠(クッションゴム付)

| カタログページ | 製品 | 適用高さ H(mm) | 型式記号 | 受枠寸法(mm) 厚 t × 高さ h × 受部 D | 定価価格(円) | | コーナー加工代 (円/1ヶ所) |
|---------|---|------------|-----------|-------------------------------|---------|--------|--------------------|
| | | | | | 片側1m | 定尺2m | |
| 109 |  | 28 | OSL1A-28P | L-3×35×30 | 5,200 | 10,400 | 1,500 |

ステンレス製軽荷重用フォーミング受枠(クッションゴム付)

| カタログページ | 製品 | 適用厚み T(mm) | 型式記号 | 受枠寸法(mm) 厚 t × 高さ h × 受部 D | 定価価格(円) | | コーナー加工代 (円/1ヶ所) |
|---------|---|------------|---------|-------------------------------|---------|--------|--------------------|
| | | | | | 片側1m | 定尺2m | |
| 109 |  | 3 3.2 | OFSL-P3 | 1×26×31 | 5,600 | 11,200 | 2,000 |
| | | 4.5 5 | OFSL-P5 | | 5,600 | 11,200 | |

ステンレス製軽荷重用フォーミング受枠(クッションゴム付)

| カタログページ | 製品 | 適用高さ H(mm) | 型式記号 | 受枠寸法(mm) 厚 t × 高さ h × 受部 D | 定価価格(円) | | コーナー加工代 (円/1ヶ所) |
|---------|---|------------|----------|-------------------------------|---------|--------|--------------------|
| | | | | | 片側1m | 定尺2m | |
| 109 |  | 15 | OFSL-G15 | 1×26×31 | 5,600 | 11,200 | 2,000 |

ステンレス製目地付き受枠(エコノミータイプ)

| カタログページ | 製品 | 適用厚み T(mm) | 型式記号 | 受枠寸法(mm) 厚 t × 高さ h × 受部 D | 定価価格(円) | | コーナー加工代 (円/1ヶ所) |
|---------|---|------------|---------|-------------------------------|---------|--------|--------------------|
| | | | | | 片側1m | 定尺2m | |
| 109 |  | 3 3.2 | OSL3A-4 | L-3×30×30 | 8,500 | 17,000 | 2,000 |
| | | | | 目地FB4×15 | | | |
| | | 4.5 5 | OSL3A-6 | L-3×30×30 | 9,500 | 19,000 | |
| | | | | 目地FB6×15 | | | |

注 パッキン付タイプは片側1mに、500円加算してください。(1t×15)

ステンレス製目地付き受枠(標準タイプ)

| カタログページ | 製品 | 適用厚み T(mm) | 型式記号 | 受枠寸法(mm) 厚 t × 高さ h × 受部 D | 定価価格(円) | | コーナー加工代 (円/1ヶ所) |
|---------|---|------------|---------|-------------------------------|---------|--------|--------------------|
| | | | | | 片側1m | 定尺2m | |
| 109 |  | 3 3.2 | OSL3B-4 | L-3×40×40 | 11,000 | 22,000 | 2,000 |
| | | | | 目地FB4×15 | | | |
| | | 4.5 5 | OSL3B-6 | L-3×40×40 | 12,000 | 24,000 | |
| | | | | 目地FB6×15 | | | |

注 パッキン付タイプは片側1mに、500円加算してください。(1t×25)

四方枠定価表

| 型式記号 | 開口 (mm) | 枠外寸法 (mm) | 定価価格 (円/組) |
|---------|------------------|--------------|---------------|
| OFSL-P3 | 200 [□] | 262×262×26 | 13,800 |
| | 250 [□] | 312×312×26 | 14,900 |
| | 300 [□] | 362×362×26 | 16,000 |
| | 350 [□] | 412×412×26 | 17,100 |
| | 400 [□] | 462×462×26 | 18,300 |
| | 450 [□] | 512×512×26 | 19,400 |

| 型式記号 | 開口 (mm) | 枠外寸法 (mm) | 定価価格 (円/組) |
|---------|------------------|--------------|---------------|
| OSL3A-4 | 220 [□] | 280×280×30 | 17,500 |
| | 270 [□] | 330×330×30 | 19,200 |
| | 320 [□] | 380×380×30 | 20,900 |
| | 370 [□] | 430×430×30 | 22,600 |
| | 420 [□] | 480×480×30 | 24,300 |
| | 470 [□] | 530×530×30 | 26,000 |

| 型式記号 | 開口 (mm) | 枠外寸法 (mm) | 定価価格 (円/組) |
|---------|------------------|--------------|---------------|
| OSL3B-4 | 200 [□] | 280×280×40 | 20,300 |
| | 250 [□] | 330×330×40 | 22,500 |
| | 300 [□] | 380×380×40 | 24,700 |
| | 350 [□] | 430×430×40 | 26,900 |
| | 400 [□] | 480×480×40 | 29,100 |
| | 450 [□] | 530×530×40 | 31,300 |

| 型式記号 | 開口 (mm) | 枠外寸法 (mm) | 定価価格 (円/組) |
|---------|------------------|--------------|---------------|
| OFSL-P5 | 200 [□] | 262×262×26 | 13,800 |
| | 250 [□] | 312×312×26 | 14,900 |
| | 300 [□] | 362×362×26 | 16,000 |
| | 350 [□] | 412×412×26 | 17,100 |
| | 400 [□] | 462×462×26 | 18,300 |
| | 450 [□] | 512×512×26 | 19,400 |

| 型式記号 | 開口 (mm) | 枠外寸法 (mm) | 定価価格 (円/組) |
|---------|------------------|--------------|---------------|
| OSL3A-6 | 220 [□] | 280×280×30 | 18,600 |
| | 270 [□] | 330×330×30 | 20,500 |
| | 320 [□] | 380×380×30 | 22,400 |
| | 370 [□] | 430×430×30 | 24,300 |
| | 420 [□] | 480×480×30 | 26,200 |
| | 470 [□] | 530×530×30 | 28,100 |

| 型式記号 | 開口 (mm) | 枠外寸法 (mm) | 定価価格 (円/組) |
|---------|------------------|--------------|---------------|
| OSL3B-6 | 200 [□] | 280×280×40 | 21,400 |
| | 250 [□] | 330×330×40 | 23,800 |
| | 300 [□] | 380×380×40 | 26,200 |
| | 350 [□] | 430×430×40 | 28,600 |
| | 400 [□] | 480×480×40 | 31,000 |
| | 450 [□] | 530×530×40 | 33,400 |