







8.







カラー舗装用みぞ蓋

ステンレス製磁器タイル用	115
ステンレス製 インターロッキングブロック充填用	117
スチール製磁器タイル用	119
スチール製 インターロッキングブロック充填用	121
カラー舗装用付属品・受枠	123





ステンレス製目地付側溝用(磁器タイル用)

カタログページ	製品	適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			目地 ピッチ (mm)	定価価格		
						幅 (W1)	長さ (L)	高さ (H1)		充填 深さ	定尺定価 (円/枚)	M定価 (円/m)
227	 SOSG	 T-14	150	SOSG	14-15C	240	599	61	31	15	28,100	46,830
					14-15H	240				10	30,500	50,830
					14-20C	290				15	30,600	51,000
					14-20H	290				10	33,800	56,330
			200	SOSG	14-25C	340				15	34,700	57,830
					14-25H	340				10	37,800	63,000
					14-30C	390				15	37,200	62,000
					14-30H	390				10	40,700	67,830
		 T-2	150	SOSG	2-15C	240	599	61	32	15	23,900	39,830
					2-15H	240				10	27,500	45,830
					2-20C	290				15	26,500	44,160
					2-20H	290				10	30,200	50,330
			200	SOSG	2-25C	340				15	29,100	48,500
					2-25H	340				10	33,100	55,160
					2-30C	390				15	31,800	53,000
					2-30H	390				10	35,800	59,660
		 歩道用	150	SOSG	1-15C	240	599	61	32	15	22,000	36,660
					1-15H	240				10	24,100	40,160
					1-20C	290				15	24,300	40,500
					1-20H	290				10	26,400	44,000
			200	SOSG	1-25C	340				15	27,000	45,000
					1-25H	340				10	29,000	48,330
					1-30C	390				15	29,500	49,160
					1-30H	390				10	31,500	52,500
ステンレス製受枠		型式記号	受枠寸法(mm)	定価価格(円/本)		コーナー加工 (円/1ヶ所)						
 SOSL		L-3×66×50	片側1M	定尺2M	6,500	13,000	2,000					

ステンレス製目地なし側溝用(磁器タイル用)

カタログページ	製品	適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)			定価価格				
						幅 (W1)	長さ (L)	高さ (H1)	充填 深さ	定尺定価 (円/枚)	M定価 (円/m)		
229	 SOPG	 T-14	150	SOPG	14-15	226	599	61	31	22,700	37,830		
					14-20	276				25,200	42,000		
					14-25	326				29,000	48,330		
					14-30	376				33,400	55,660		
			200	SOPG	2-15	226				19,600	32,660		
					2-20	276				22,100	36,830		
					2-25	326				25,200	42,000		
					2-30	376				29,000	48,330		
		 歩道用	150	SOPG	1-15	226	599	61	32	18,300	30,500		
					1-20	276				20,800	34,660		
					1-25	326				24,000	40,000		
					1-30	376				27,100	45,160		
			ステンレス製受枠		型式記号	受枠寸法(mm)				定価価格(円/本)		コーナー加工 (円/1ヶ所)	
			 SOSL		L-3×66×50	片側1M				定尺2M	6,500	13,000	2,000

ステンレス製目地付集水柵用(磁器タイル用)

カタログページ	製品	適用荷重	柵穴(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				目地ピッチ(mm)	定価価格		
					幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H1)	充填深さ		本体定価(円/枚)	四方枠定価(円/組)	
228			300	SOSM	14-30C	390	390	61	31	15	27,300	18,400
					14-30H	390	390			10	28,800	18,400
					14-35C	440	440			15	33,100	19,700
					14-35H	440	440			10	34,800	19,700
					14-40C	490	490			15	36,300	21,000
					14-40H	490	490			10	38,100	21,000
			400	SOSM	14-45C	540	540	15	42,700	22,300		
					14-45H	540	540	10	44,700	22,300		
					500	SOSM	14-50C	590	590	15	49,200	23,600
							14-50H	590	590	10	51,400	23,600
					600	SOSM	14-60C	690	690	15	64,600	26,200
							14-60H	690	690	10	67,200	26,200
			300	SOSM	2-30C	390	390	61	32	15	23,600	18,400
					2-30H	390	390			10	25,900	18,400
					2-35C	440	440			15	28,000	19,700
					2-35H	440	440			10	30,600	19,700
					2-40C	490	490			15	31,000	21,000
					2-40H	490	490			10	32,800	21,000
			400	SOSM	2-45C	540	540	15	36,100	22,300		
					2-45H	540	540	10	38,100	22,300		
					500	SOSM	2-50C	590	590	15	41,800	23,600
							2-50H	590	590	10	44,100	23,600
					600	SOSM	2-60C	690	690	15	53,000	26,200
							2-60H	690	690	10	55,700	26,200
	300	SOSM	1-30C	390	390	61	32	15	22,100	18,400		
			1-30H	390	390			10	23,600	18,400		
			1-35C	440	440			15	26,300	19,700		
			1-35H	440	440			10	28,000	19,700		
			1-40C	490	490			15	29,200	21,000		
			1-40H	490	490			10	30,800	21,000		
	400	SOSM	1-45C	540	540	15	34,000	22,300				
			1-45H	540	540	10	35,700	22,300				
			500	SOSM	1-50C	590	590	15	39,400	23,600		
					1-50H	590	590	10	41,600	23,600		
			600	SOSM	1-60C	690	690	15	49,900	26,200		
					1-60H	690	690	10	52,500	26,200		

ステンレス製目地なし集水柵用(磁器タイル用)





カタログページ	製品	適用荷重	柵穴(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				定価価格		
					幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H1)	充填深さ	本体定価(円/枚)	四方枠定価(円/組)	
230			300	SOPM	14-30	376	390	61	31	25,500	18,400
					14-35	426	440			29,200	19,700
					14-40	476	490			33,800	21,000
					14-45	526	540			39,700	22,300
					14-50	576	590			47,400	23,600
					14-60	676	690			58,800	26,200
			300	SOPM	2-30	376	390	61	32	21,500	18,400
					2-35	426	440			25,800	19,700
					2-40	476	490			28,200	21,000
					2-45	526	540			32,800	22,300
					2-50	576	590			39,200	23,600
					2-60	676	690			48,100	26,200
			300	SOPM	1-30	376	390	61	32	20,000	18,400
					1-35	426	440			24,100	19,700
					1-40	476	490			26,400	21,000
					1-45	526	540			30,700	22,300
					1-50	576	590			36,800	23,600
					1-60	676	690			45,000	26,200


ステンレス製四方枠






型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)
SOSL-300	400×400×66	18,400
SOSL-350	450×450×66	19,700
SOSL-400	500×500×66	21,000
SOSL-450	550×550×66	22,300
SOSL-500	600×600×66	23,600
SOSL-600	700×700×66	26,200


ステンレス製目地付側溝用(インターロッキングブロック充填用)

カタログページ	製品	適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)				目地 ピッチ (mm)	定価価格	
						幅 (W1)	長さ (L)	高さ (H1)	充填 深さ		定尺定価 (円/枚)	M定価 (円/m)
231	 SISG	 T-14	150	SISG	14-15C	240	599	95	65	15	37,200	62,000
					14-15H	240				10	39,700	66,160
					14-20C	290				15	41,600	69,330
					14-20H	290				10	44,700	74,500
			200	SISG	14-25C	340				15	47,300	78,830
					14-25H	340				10	51,100	85,160
					14-30C	390				15	51,400	85,660
					14-30H	390				10	53,600	89,330
		 T-2	150	SISG	2-15C	240	599	95	66	15	32,200	53,660
					2-15H	240				10	34,700	57,830
					2-20C	290				15	36,000	60,000
					2-20H	290				10	38,800	64,660
			200	SISG	2-25C	340				15	40,400	67,330
					2-25H	340				10	43,500	72,500
					2-30C	390				15	44,100	73,500
					2-30H	390				10	47,300	78,830
		 歩道用	150	SISG	1-15C	240	599	95	66	15	30,300	50,500
					1-15H	240				10	32,800	54,660
					1-20C	290				15	34,100	56,830
					1-20H	290				10	36,600	61,000
			200	SISG	1-25C	340				15	37,800	63,000
					1-25H	340				10	41,000	68,330
					1-30C	390				15	41,600	69,330
					1-30H	390				10	44,800	74,660





ステンレス製受枠	型式記号	受枠寸法(mm)	定価価格(円/本)		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
 SISL		L-3×100×50	10,000	20,000	2,000

ステンレス製目地なし側溝用(インターロッキングブロック充填用)



カタログページ	製品	適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)				目地 ピッチ (mm)	定価価格				
						幅 (W1)	長さ (L)	高さ (H1)	充填 深さ		定尺定価 (円/枚)	M定価 (円/m)			
233	 SIPG	 T-14	150	SIPG	14-15	226	599	95	65		29,500	49,160			
					14-20	276					34,100	56,830			
					14-25	326					40,100	66,830			
					14-30	376					45,700	76,160			
			200	SIPG	2-15	226				599	95	66		24,600	41,000
					2-20	276								28,200	47,000
					2-25	326								32,600	54,330
					2-30	376								37,500	62,500
		 歩道用	150	SIPG	1-15	226	599	95	66					23,000	38,330
					1-20	276								26,500	44,160
					1-25	326								30,500	50,830
					1-30	376								35,100	58,500

ステンレス製受枠	型式記号	受枠寸法(mm)	定価価格(円/本)		コーナー加工 (円/1ヶ所)
			片側1M	定尺2M	
 SISL		L-3×100×50	10,000	20,000	2,000


ステンレス製目地付集水柵用(インターロッキングブロック充填用)

カタログページ	製品	適用荷重	柵穴(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				目地ピッチ(mm)	定価価格						
					幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H1)	充填深さ		本体定価(円/枚)	四方枠定価(円/組)					
232			300	SISM	14-30C	390	390	95	65	15	36,200	24,000				
					14-30H					10	37,800	24,000				
					14-35C					440	440	15	43,200	26,000		
					14-35H							10	45,100	26,000		
					14-40C							490	490	15	51,700	28,000
					14-40H									10	53,800	28,000
			14-45C	540	540	15	60,500	30,000								
			14-45H			10	62,800	30,000								
			14-50C			590	590	15	71,800	32,000						
			14-50H					10	74,500	32,000						
			14-60C					690	690	15	88,200	36,000				
			14-60H							10	91,400	36,000				
			300	SISM	2-30C					390	390	95	66	15	30,200	24,000
					2-30H									10	31,800	24,000
					2-35C	440	440							15	35,400	26,000
					2-35H									10	37,200	26,000
					2-40C			490	490					15	43,100	28,000
					2-40H									10	45,000	28,000
			2-45C	540	540					15	49,800	30,000				
			2-45H							10	52,000	30,000				
			2-50C			590	590			15	59,100	32,000				
			2-50H							10	61,700	32,000				
			2-60C					690	690	15	73,400	36,000				
			2-60H							10	76,700	36,000				
	300	SISM	1-30C	390	390					95	66	15	29,000	24,000		
			1-30H									10	30,500	24,000		
			1-35C			440	440					15	34,100	26,000		
			1-35H									10	36,000	26,000		
			1-40C					490	490			15	41,400	28,000		
			1-40H									10	43,400	28,000		
	1-45C	540	540	15	47,900					30,000						
	1-45H			10	50,100					30,000						
	1-50C			590	590	15	56,500			32,000						
	1-50H					10	59,500			32,000						
	1-60C					690	690	15	72,200	36,000						
	1-60H							10	75,400	36,000						

ステンレス製目地なし集水柵用(インターロッキングブロック充填用)





カタログページ	製品	適用荷重	柵穴(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				定価価格			
					幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H1)	充填深さ	本体定価(円/枚)	四方枠定価(円/組)		
234			300	SIPM	14-30	376	390	95	65	33,600	24,000	
					14-35					40,400	26,000	
					14-40					47,600	28,000	
					14-45					55,700	30,000	
					14-50					65,900	32,000	
					14-60					84,800	36,000	
				300	SIPM	2-30	376	390	95	66	27,000	24,000
						2-35					31,900	26,000
						2-40					38,600	28,000
						2-45					44,600	30,000
						2-50					52,900	32,000
						2-60					67,800	36,000
				300	SIPM	1-30	376	390	95	66	26,200	24,000
						1-35					30,900	26,000
						1-40					37,600	28,000
						1-45					43,500	30,000
						1-50					51,700	32,000
						1-60					66,300	36,000


ステンレス製四方枠



型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)
SISL-300	400×400×100	24,000
SISL-350	450×450×100	26,000
SISL-400	500×500×100	28,000
SISL-450	550×550×100	30,000
SISL-500	600×600×100	32,000
SISL-600	700×700×100	36,000





スチール製目地付側溝用(磁器タイル用)


カタログページ	製品	適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)				目地ピッチ(mm)	定価価格	
						幅(W1)	長さ(L)	高さ(H1)	充填深さ		定尺定価(円/枚)	M定価(円/m)
235	 FOSG	 T-14	150	FOSG	14-15	250	598	63	33.5	15	12,200	20,340
			200		14-20	300					13,300	22,170
			250		14-25	350					19,600	32,670
			300		14-30	400					23,100	38,500
		 T-2	150	FOSG	2-15	250					11,400	19,000
			200		2-20	300					12,600	21,000
			250		2-25	350					14,100	23,500
			300		2-30	400					15,900	26,500
		 歩道用	150	FOSG	1-15	250					10,700	17,840
			200		1-20	300					11,900	19,840
			250		1-25	350					13,200	22,000
			300		1-30	400					14,800	24,670

スチール製受枠 	型式記号	表面処理	受枠寸法(mm)	定価価格(円/本)		コーナー加工(円/1ヶ所)
	FOKL-M	熔融亜鉛めつき		片側1M	定尺2M	
	FOKL	黒樹脂塗装品	L-6×71×60	5,700	11,000	2,000
				4,100	7,700	

◆幅決め加工及びジョイントピースは、別途見積となります。





スチール製目地なし側溝用(磁器タイル用)

カタログページ	製品	適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)				定価価格	
						幅(W1)	長さ(L)	高さ(H1)	充填深さ	定尺定価(円/枚)	M定価(円/m)
237	 FOPG	 T-14	150	FOPG	14-15	236	598	63	33.5	12,000	20,000
			200		14-20	286				13,100	21,840
			250		14-25	336				18,700	31,170
			300		14-30	386				22,000	36,670
		 T-2	150	FOPG	2-15	236				10,900	18,170
			200		2-20	286				12,000	20,000
			250		2-25	336				13,400	22,340
			300		2-30	386				15,200	25,340
		 歩道用	150	FOPG	1-15	236				10,200	17,000
			200		1-20	286				11,400	19,000
			250		1-25	336				12,600	21,000
			300		1-30	386				14,100	23,500





スチール製受枠 	型式記号	表面処理	受枠寸法(mm)	定価価格(円/本)		コーナー加工(円/1ヶ所)
	FOKL-M	熔融亜鉛めつき		片側1M	定尺2M	
	FOKL	黒樹脂塗装品	L-6×71×60	5,700	11,000	2,000
				4,100	7,700	

◆幅決め加工及びジョイントピースは、別途見積となります。

スチール製目地付集水柵用(磁器タイル用)

カタログページ	製品	適用荷重	柵穴(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				目地ピッチ(mm)	定価価格		
					幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H1)	充填深さ		本体定価(円/枚)	四方枠(めっき)定価(円/組)	
236			300	FOSM	14-30	400	400	63	33.5	15	16,200	12,500
			350		14-35	450	450				21,000	13,700
			400		14-40	500	500				25,300	14,800
			450		14-45	550	550				29,600	16,000
			500		14-50	600	600				36,900	17,200
			600		14-60	700	700				48,300	19,500
			300	FOSM	2-30	400	400				12,600	12,500
			350		2-35	450	450				16,400	13,700
			400		2-40	500	500				19,000	14,800
			450		2-45	550	550				22,200	16,000
			500		2-50	600	600				28,400	17,200
			600		2-60	700	700				34,200	19,500
			300	FOSM	1-30	400	400				11,600	12,500
			350		1-35	450	450				13,600	13,700
			400		1-40	500	500				15,600	14,800
			450		1-45	550	550				17,100	16,000
			500		1-50	600	600				21,600	17,200
			600		1-60	700	700				28,100	19,500

スチール製目地なし集水柵用(磁器タイル用)





カタログページ	製品	適用荷重	柵穴(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				定価価格		
					幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H1)	充填深さ	本体定価(円/枚)	四方枠(めっき)定価(円/組)	
238			300	FOPM	14-30	386	400	63	33.5	15,400	12,500
			350		14-35	436	450			20,000	13,700
			400		14-40	486	500			24,100	14,800
			450		14-45	536	550			28,200	16,000
			500		14-50	586	600			35,100	17,200
			600		14-60	686	700			45,900	19,500
			300	FOPM	2-30	386	400			12,000	12,500
			350		2-35	436	450			15,600	13,700
			400		2-40	486	500			18,100	14,800
			450		2-45	536	550			21,100	16,000
			500		2-50	586	600			27,000	17,200
			600		2-60	686	700			32,500	19,500
			300	FOPM	1-30	386	400			11,100	12,500
			350		1-35	436	450			13,000	13,700
			400		1-40	486	500			14,900	14,800
			450		1-45	536	550			16,300	16,000
			500		1-50	586	600			20,600	17,200
			600		1-60	686	700			26,700	19,500


スチール製四方枠



型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)
FOKL-300M(めっき)	420×420×71	12,500
FOKL-300 (黒)		9,800
FOKL-350M(めっき)	470×470×71	13,700
FOKL-350 (黒)		10,700
FOKL-400M(めっき)	520×520×71	14,800
FOKL-400 (黒)		11,600
FOKL-450M(めっき)	570×570×71	16,000
FOKL-450 (黒)		12,500
FOKL-500M(めっき)	620×620×71	17,200
FOKL-500 (黒)		13,300
FOKL-600M(めっき)	720×720×71	19,500
FOKL-600 (黒)		15,000





スチール製目地付側溝用(インターロッキングブロック充填用)


カタログページ	製品	適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)				目地ピッチ(mm)	定価価格	
						幅(W1)	長さ(L)	高さ(H1)	充填深さ		定尺定価(円/枚)	M定価(円/m)
239	 FISG	 T-14	150	FISG	14-15	250	598	92	64.5	15	16,600	27,670
			200		14-20	300					18,500	30,840
			250		14-25	350					20,900	34,840
			300		14-30	400					22,900	38,170
		 T-2	150	FISG	2-15	250					16,500	27,500
			200		2-20	300					18,200	30,340
			250		2-25	350					19,500	32,500
			300		2-30	400					21,200	35,340
		 歩道用	150	FISG	1-15	250					16,200	27,000
			200		1-20	300					17,900	29,840
			250		1-25	350					19,200	32,000
			300		1-30	400					21,000	35,000

スチール製受枠 	型式記号	表面処理	受枠寸法(mm)	定価価格(円/本)		コーナー加工(円/1ヶ所)
	FIKL-M	溶融亜鉛めっき		片側1M	定尺2M	
	FIKL	黒樹脂塗装品	L-6×100×60	9,000	17,000	2,000
				7,300	13,700	

◆幅決め加工及びジョイントピースは、別途見積となります。





スチール製目地なし側溝用(インターロッキングブロック充填用)

カタログページ	製品	適用荷重	溝幅(mm)	型式記号		本体寸法(mm)				定価価格	
						幅(W1)	長さ(L)	高さ(H1)	充填深さ	定尺定価(円/枚)	M定価(円/m)
241	 FIPG	 T-14	150	FIPG	14-15	236	598	92	62.5	16,200	27,000
			200		14-20	286				18,000	30,000
			250		14-25	336				19,900	33,170
			300		14-30	386				21,800	36,340
		 T-2	150	FIPG	2-15	236				15,700	26,170
			200		2-20	286				17,300	28,840
			250		2-25	336				18,600	31,000
			300		2-30	386				20,200	33,670
		 歩道用	150	FIPG	1-15	236				15,400	25,670
			200		1-20	286				17,100	28,500
			250		1-25	336				18,300	30,500
			300		1-30	386				20,000	33,340





スチール製受枠 	型式記号	表面処理	受枠寸法(mm)	定価価格(円/本)		コーナー加工(円/1ヶ所)
	FIKL-M	溶融亜鉛めっき		片側1M	定尺2M	
	FIKL	黒樹脂塗装品	L-6×100×60	9,000	17,000	2,000
				7,300	13,700	

◆幅決め加工及びジョイントピースは、別途見積となります。


スチール製目地付集水柵用(インターロッキングブロック充填用)

カタログページ	製品	適用荷重	柵穴(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				目地ピッチ(mm)	定価価格		
					幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H1)	充填深さ		本体定価(円/枚)	四方枠(めっき)定価(円/組)	
240			300	FISM	14-30	400	400	92	64.5	15	17,800	19,500
			350		14-35	450	450				22,500	21,100
			400		14-40	500	500				26,600	22,600
			450		14-45	550	550				31,000	24,100
			500		14-50	600	600				42,500	25,600
			600		14-60	700	700				54,600	28,600
			300	FISM	2-30	400	400				16,400	19,500
			350		2-35	450	450				20,500	21,100
			400		2-40	500	500				23,800	22,600
			450		2-45	550	550				26,000	24,100
			500		2-50	600	600				34,700	25,600
			600		2-60	700	700				41,600	28,600
			300	FISM	1-30	400	400				15,400	19,500
			350		1-35	450	450				19,000	21,100
			400		1-40	500	500				20,900	22,600
			450		1-45	550	550				22,600	24,100
			500		1-50	600	600				30,000	25,600
			600		1-60	700	700				36,200	28,600

スチール製目地なし集水柵用(インターロッキングブロック充填用)


カタログページ	製品	適用荷重	柵穴(mm)	型式記号	本体寸法				定価価格		
					幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H1)	充填深さ	本体定価(円/枚)	四方枠(めっき)定価(円/組)	
242			300	FIPM	14-30	386	400	92	62.5	17,000	19,500
			350		14-35	436	450			21,400	21,100
			400		14-40	486	500			25,300	22,600
			450		14-45	536	550			29,500	24,100
			500		14-50	586	600			40,400	25,600
			600		14-60	686	700			51,900	28,600
			300	FIPM	2-30	386	400			15,600	19,500
			350		2-35	436	450			19,500	21,100
			400		2-40	486	500			22,700	22,600
			450		2-45	536	550			24,700	24,100
			500		2-50	586	600			33,000	25,600
			600		2-60	686	700			39,600	28,600
			300	FIPM	1-30	386	400			14,700	19,500
			350		1-35	436	450			18,100	21,100
			400		1-40	486	500			19,900	22,600
			450		1-45	536	550			21,500	24,100
			500		1-50	586	600			28,500	25,600
			600		1-60	686	700			34,400	28,600

スチール製四方枠




型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)
FIKL-300M(めっき)	420×420×100	19,500
FIKL-300 (黒)		16,300
FIKL-350M(めっき)	470×470×100	21,100
FIKL-350 (黒)		17,400
FIKL-400M(めっき)	520×520×100	22,600
FIKL-400 (黒)		18,600
FIKL-450M(めっき)	570×570×100	24,100
FIKL-450 (黒)		19,700
FIKL-500M(めっき)	620×620×100	25,600
FIKL-500 (黒)		20,800
FIKL-600M(めっき)	720×720×100	28,600
FIKL-600 (黒)		23,100


ステンレス製カラー舗装用受枠 磁器タイル用 材質:SUS304

カタログページ	製品	適用高さ H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	定価価格(円)		コーナー加工代 (円/1ヶ所)
					片側1m	定尺2m	
243		61	SOSL	L-3×66×50	6,500	13,000	2,000

ステンレス製カラー舗装用受枠(U字溝用) 磁器タイル用 材質:SUS304

カタログページ	製品	適用高さ H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	定価価格(円)		コーナー加工代 (円/1ヶ所)
					片側1m	定尺2m	
243		61	SOSLU	L-3×66×50	11,900	23,800	2,000


ステンレス製カラー舗装用受枠 インターロッキングブロック充填用 材質:SUS304

カタログページ	製品	適用高さ H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	定価価格(円)		コーナー加工代 (円/1ヶ所)
					片側1m	定尺2m	
243		95	SISL	L-3×100×50	10,000	20,000	2,000

ステンレス製カラー舗装用受枠(U字溝用) インターロッキングブロック充填用 材質:SUS304

カタログページ	製品	適用高さ H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	定価価格(円)		コーナー加工代 (円/1ヶ所)
					片側1m	定尺2m	
243		95	SISLU	L-3×100×50	15,400	30,800	2,000

スチール製カラー舗装用受枠 磁器タイル用 材質:SS400

カタログページ	製品	適用高さ H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	定価価格(円)		コーナー加工代 (円/1ヶ所)
					片側1m	定尺2m	
244		63	FOKL-M (溶融亜鉛鍍金)	L-6×71×60	5,700	11,000	2,000
			FOKL (黒樹脂塗装)		4,100	7,700	

スチール製カラー舗装用受枠 インターロッキングブロック充填用 材質:SS400



カタログページ	製品	適用高さ H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	定価価格(円)		コーナー加工代 (円/1ヶ所)
					片側1m	定尺2m	
244		92	FIKL-M (溶融亜鉛鍍金)	L-6×100×60	9,000	17,000	2,000
			FIKL (黒樹脂塗装)		7,300	13,700	

スチール製カラー舗装用受枠(U字溝用) 材質:SS400

カタログページ	製品	適用高さ H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	定価価格(円)		コーナー加工代 (円/1ヶ所)
					片側1m	定尺2m	
244		63	FOKLU	L-6×71×60	別途見積		
		92	FIKLU	L-6×100×60			

●注文及び見積の際は、表面処理を溶融亜鉛鍍金または黒樹脂塗装より御指定ください。

開閉ハンドル

カタログページ	製品	型式記号	定価(円/2本1組)	カタログページ	製品	型式記号	定価(円/2本1組)
245		SH-2	6,000	245		SH-3	4,000
		SH-2 専用ハンドル	4,000				