




9.





フローアハッチ

アルミ製／磁器タイル用、Pタイル貼付用	125
ステンレス製／磁器タイル用(T-2・エコノミー)	125
ステンレス製／磁器タイル用(固定式)	126
ステンレス製／磁器タイル用(歩道用)	126
化粧蓋／インターロッキングブロック用	127
ステンレス製／Pタイル用(歩道用)	127
ステンレス製／小口径用・汚水枳用	128



アルミ製フローハッチ(磁器タイル用)アルミ目地

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
248			170	OFHA-20M	210□	12,000	磁器タイル用(充填深さ24mm) 底板:表面処理銅板 アルミ目地
			220	OFHA-25M	260□	12,700	
			300	OFHA-30M	340□	13,700	
			350	OFHA-35M	390□	14,700	
			400	OFHA-40M	440□	19,000	
			450	OFHA-45M	490□	20,000	
			500	OFHA-50M	540□	23,300	
			600	OFHA-60M	640□	27,000	



アルミ製フローハッチ(Pタイル用)アルミ目地

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
248			170	OFHA-20P	210□	12,000	Pタイル用(貼代3mm) 底板:表面処理銅板 アルミ目地
			220	OFHA-25P	260□	12,700	
			300	OFHA-30P	340□	13,700	
			350	OFHA-35P	390□	14,700	
			400	OFHA-40P	440□	19,000	
			450	OFHA-45P	490□	20,000	
			500	OFHA-50P	540□	23,300	
			600	OFHA-60P	640□	27,000	


ステンレス製フローハッチ(磁器タイル用・標準型)

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
249			273	OFH1-30	323□	41,600	磁器タイル用・標準型 ステンレス目地
			323	OFH1-35	373□	49,700	
			373	OFH1-40	423□	67,800	
			424	OFH1-45	474□	71,100	
			474	OFH1-50	524□	81,000	
			574	OFH1-60	624□	106,400	



ステンレス製フローハッチ(磁器タイル用・防水/防臭型)二重蓋タイプ

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
249			165	OFH-W1-30	323□	117,700	磁器タイル用・防水防臭型 二重蓋タイプ ステンレス目地
			215	OFH-W1-35	373□	137,300	
			265	OFH-W1-40	423□	164,500	
			315	OFH-W1-45	474□	174,800	
			365	OFH-W1-50	524□	194,700	
			465	OFH-W1-60	624□	237,600	



ステンレス製フローハッチ(磁器タイル用・エコノミータイプ)底板:SUS430

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
250			273	OFH2-E 30	323□	23,000	磁器タイル用・エコノミータイプ ステンレス目地 底板:SUS430
			323	OFH2-E 35	373□	24,300	
			373	OFH2-E 40	423□	31,400	
			424	OFH2-E 45	474□	35,000	
			474	OFH2-E 50	524□	41,200	
			574	OFH2-E 60	624□	43,300	



ステンレス製フロアーハッチ(磁器タイル用・簡易防水/防臭型)ボルト固定式

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
250			273	OFH2-B 30	323□	80,900	ボルト固定式 磁器タイル用・簡易防水防臭型 ステンレス目地
			323	OFH2-B 35	373□	87,800	
			373	OFH2-B 40	423□	96,100	
			424	OFH2-B 45	474□	104,400	
			474	OFH2-B 50	524□	115,700	
			574	OFH2-B 60	624□	123,600	



ステンレス製フロアーハッチ(磁器タイル用・標準型)

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
251			273	OFH2-30	323□	24,200	磁器タイル用・標準型 ステンレス目地 底板:SUS304
			323	OFH2-35	373□	25,500	
			373	OFH2-40	423□	33,000	
			424	OFH2-45	474□	36,800	
			474	OFH2-50	524□	43,200	
			574	OFH2-60	624□	45,400	

ステンレス製フロアーハッチ(磁器タイル用・防水/防臭型)二重蓋タイプ

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
251			165	OFH-W2-30	323□	101,700	磁器タイル用・防水防臭型 二重蓋タイプ ステンレス目地
			215	OFH-W2-35	373□	114,300	
			265	OFH-W2-40	423□	131,800	
			315	OFH-W2-45	474□	142,700	
			365	OFH-W2-50	524□	159,800	
			465	OFH-W2-60	624□	182,800	

ステンレス製フロアーハッチ(磁器タイル用・標準型)


カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格		仕様
						標準取手(円/組)	ロック式取手(円/組)	
252			254	OFH-T2-30	300□	18,300	20,300	磁器タイル用・標準型 ステンレス目地
			304	OFH-T2-35	350□	19,600	21,700	
			354	OFH-T2-40	400□	25,900	28,000	
			404	OFH-T2-45	450□	28,000	30,100	
			454	OFH-T2-50	500□	32,300	34,300	
			554	OFH-T2-60	600□	37,300	39,400	

●ロック式取手の場合は、発注時に型式記号末尾に(L)をつけてください。

ステンレス製フロアーハッチ(磁器タイル用・簡易防水/防臭)ボルト固定タイプ



カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
252			254	OFH-TW2-30	300□	36,300	ボルト固定式 磁器タイル用・簡易防水防臭型 ステンレス目地
			304	OFH-TW2-35	350□	37,600	
			354	OFH-TW2-40	400□	39,300	
			404	OFH-TW2-45	450□	40,500	
			454	OFH-TW2-50	500□	43,700	
			554	OFH-TW2-60	600□	48,500	

ステンレス製フローアーハッチ(磁器タイル用・標準型)



カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格		仕様
						標準取手(円/組)	ロック式取手(円/組)	
253			200	OFH-T1-30	300□	38,100	39,100	磁器タイル用・標準型 ステンレス目地
			250	OFH-T1-35	350□	39,100	40,100	
			300	OFH-T1-40	400□	49,000	51,100	
			350	OFH-T1-45	450□	49,800	51,800	
			400	OFH-T1-50	500□	54,300	56,400	
			500	OFH-T1-60	600□	60,300	62,400	

●ロック式取手の場合は、発注時に型式記号末尾に(L)をつけてください。



ステンレス製化粧蓋(インターロッキングブロック用・簡易防水型)オールステンレス製

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
254			350	OFH-RA 35	435□	110,300	インターロッキングブロック充填用 簡易防水型 ステンレス目地
			450	OFH-RA 45	535□	134,700	
			500	OFH-RA 50	585□	153,500	
			600	OFH-RA 60	685□	171,800	
			750	OFH-RA 75	835□	239,800	

ステンレス製化粧蓋(インターロッキングブロック用・簡易防水型)底板鋳物製

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
254			300	OFH-RB 30	369□	82,100	インターロッキングブロック充填用 簡易防水型・底板:鋳物製 ステンレス目地
			350	OFH-RB 35	419□	90,400	
			400	OFH-RB 40	474□	100,300	
			450	OFH-RB 45	557□	120,400	
			500	OFH-RB 50	590□	136,900	
			600	OFH-RB 60	685□	165,200	
			750	OFH-RB 75	865□	303,000	

ステンレス製フローアーハッチ(Pタイル用・標準型)

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
255			273	OFH3-30	323□	29,600	Pタイル用・標準型 ステンレス目地
			323	OFH3-35	373□	31,200	
			373	OFH3-40	423□	40,900	
			424	OFH3-45	474□	44,700	
			474	OFH3-50	524□	54,000	
			574	OFH3-60	624□	57,500	
			624	OFH3-65	674□	139,300	

ステンレス製フローアーハッチ(Pタイル用・防水/防臭型)二重蓋タイプ

カタログページ	製品	適用荷重	開口(mm)	型式記号	枠外寸法(mm)	定価価格(円/組)	仕様
255			165	OFH-W3-30	323□	106,400	Pタイル用・防水防臭型 二重蓋タイプ ステンレス目地
			215	OFH-W3-35	373□	119,700	
			265	OFH-W3-40	423□	138,300	
			315	OFH-W3-45	474□	148,900	
			365	OFH-W3-50	524□	168,500	
			465	OFH-W3-60	624□	195,100	

ステンレス製フローアハッチ(PTタイル用・標準型)

カタログ ページ	製 品	適用荷重	開口 (mm)	型式記号	枠外寸法 (mm)	定価価格		仕 様
						標準取手 (円/組)	ロック式取手 (円/組)	
256			254	OFH-T3-30	300□	18,300	20,300	PTタイル用・標準型 ステンレス目地
			304	OFH-T3-35	350□	19,600	21,700	
			354	OFH-T3-40	400□	25,900	28,000	
			404	OFH-T3-45	450□	28,000	30,100	
			454	OFH-T3-50	500□	32,300	34,300	
			554	OFH-T3-60	600□	37,300	39,400	

●ロック式取手の場合は、発注時に型式記号末尾に(L)をつけてください。

ステンレス製フローアハッチ(PTタイル用・簡易防水/防臭)ボルト固定タイプ

カタログ ページ	製 品	適用荷重	開口 (mm)	型式記号	枠外寸法 (mm)	定価価格 (円/組)	仕 様
256			254	OFH-TW3-30	300□	36,300	ボルト固定式 PTタイル用・簡易防水防臭型 ステンレス目地
			304	OFH-TW3-35	350□	37,600	
			354	OFH-TW3-40	400□	39,300	
			404	OFH-TW3-45	450□	40,500	
			454	OFH-TW3-50	500□	43,700	
			554	OFH-TW3-60	600□	48,500	

ステンレス製フローアハッチ(磁器タイル用・小口径)

カタログ ページ	製 品	適用荷重	開口 (mm)	型式記号	枠外寸法 (mm)	定価価格 (円/組)	仕 様
257			200	OFHL-200	250□	22,100	小口径・磁器タイル用 ステンレス目地

ステンレス製フローアハッチ(化粧蓋用・汚水柵用)

カタログ ページ	製 品	適用荷重	開口 (mm)	型式記号	枠外寸法 (mm)	定価価格 (円/組)	仕 様
257			φ167	OFHD-200	200□	27,900	化粧用・汚水蓋 ステンレス目地
			φ218	OFHD-250	250□	35,300	